



仮設安全監理者専用

点検アプリ

導入マニュアル


Ver 1.2 2026.3.2

全国仮設安全事業協同組合

目 次

目次	
1．点検アプリ（eYACHO）の動作環境	1
2．お使いいただく上での注意点	2
3．インストールとログイン	3
(1) インストール	3
(2) ログイン	4
4．事前の設定	4
(1) 点検者（仮設安全監理者）の登録	4
(2) 現場写真のコメントの登録	5
5．安全点検を行う	6
(1) eYACHOの起動	6
(2) eYACHOのホーム画面	6
(3) 点検表の選択	7
(4) 点検表の追加	8
(5) 補助機能① ファイル名を自動生成	9
(6) 補助機能② 支部・支所自動入力、 点検者は選択方式	9
(7) メーカー機材別点検表の入力画面	10
(8) 図面の取込みとピン表示	10
(9) 現場写真の取込みとコメント	11
6．点検結果（PDF）のメール送信	12
7．組合への点検結果報告	13
8．その他の留意事項	14
(1) ファイル保存の操作	14
(2) ストレージの容量制限	15
(3) 無料アカウントの閉鎖について	16

1. 点検アプリ（eYACHO）の動作環境



2026年3月現在

スマートフォン、タブレット及びPCすべてにインストールが可能

全ての機器より同一のデータを編集することが可能

2. お使いいただく上での注意点

- ・通信機能を有したタブレット（iPad等）をご用意ください。
- ・落下防止措置を必ず行って使用してください。

タッチペン（無くても使用できます）にも落下防止措置を施す



衝撃に耐えられるカバーを装着

タブレットの落下防止にベルトを装着



現場での利用例

3. インストールとログイン

(1) インストール

各OSに応じてインストールを行ってください。

🍏 iOS版



APP Store

🤖 Android版



Playストア

🪟 Windows版



Microsoft Store



eYACHO for Business 7

(2) ログイン

eYACHO for Business 7を起動して、「アカウント通知書」に記載の内容を入力してログインしてください。

株式会社 仮設安全建設 御中

安全点検アプリ

eYACHO

アカウント通知書

お申込み頂いた安全点検アプリのアカウント設定が完了しましたので、設定内容をお知らせいたします。
本通知書は、安全点検アプリ（eYACHO）にログインするための重要な情報となりますので厳重に保管してください。

アカウントの種別	
種別	テスト用アカウント

アカウント情報	
法人ID	MY529696
ユーザーID	u5001e010
パスワード	A00000001
アプリ表示名	㈱仮設安全建設e010
登録アドレス	

アプリのダウンロード		
iOS版 eYACHO for Business 6	Android版 eYACHO for Business 6	Windows版 eYACHO for Business 6

※ご注意ください
1つのアカウントを複数の方でご利用することはできませんのでご注意ください。

全国仮設安全事業協同組合

キャンセル 法人の追加 完了

法人ID

サーバーURL (オンプレミス版の場合は、URLを設定してください。)

法人ID MY529696

ユーザーID

パスワード


パスワードを忘れた方へ

4. 事前の設定

(1) 点検者（仮設安全監理者）の登録

※必ず行ってください

点検を行う点検者（仮設安全監理者）の情報を事前に登録します。



マスターデータ

写真台紙のコメント (inspectionResult)	写真台紙のコメント詳細 (inspectionCommentDetail)	氏名 (inspectorName)	資格証番号 (certificationNo)	所属会社名 (companyName)
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力

点検者氏名

資格番号
半角数字6桁

所属会社名

4. 事前の設定

(2) 現場写真のコメントの登録

※行わなくても使用できます

現場写真にコメントを付記する際に、コメントをテンプレート化しておくことが出来ます。

マスターデータ

写真台紙のコメント (inspectionResult)	写真台紙のコメント詳細 (inspectionCommentDetail)	氏名 (inspectorName)	資格証番号 (certificationNo)	所属会社名 (companyName)
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力
タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力	タップしてテキストを入力

タイトル

詳細な説明

仮設安全監理実施報告書から転記

現場状況写真

現場名	横浜駅前マンション大規模修繕工事	点検日	2024/10/21
写真No	図面No	点検	
		結果	
タップしてテキストを入力			
写真No	図面No	点検	
		結果	
タップしてテキストを入力			
写真No	図面No	点検	
		結果	
タップしてテキストを入力			


コメントを手入力せずに選択方式で入れ込むことが出来ます。

5. 安全点検を行う

(1) eYACHOの起動





(2) eYACHOのホーム画面



5. 安全点検を行う

(3) 点検表の選択



※ iPadでの操作：画面移動は2本指、選択は1本指で行うと簡単です！！

5. 安全点検を行う

(4) 点検表の追加

16:43 10月21日(月)

ノート

※下記の操作は【実施日】【工事件名】【作業所住所(都道府県)】が入力された状態で行ってください。

ファイル名取得 タイトル名 タップしてテキストを入力

ファイル名確定 支所支所自動入力 PDFをメールで送信

24/10/21

仮設安全監理実施報告書(兼)実施調査表

報告書NO. KEN-30000006

実施日: 2024年10月21日

わく組足場、くさび緊結式足場、単管足場点検表
"手すり先行工法等の「より安全な措置」"及び"労働安全衛生規則"の措置(ハード面)

1. 手すり先行工法等の「より安全な措置」(点検必須項目及び調査対象項目)

2. 労働安全衛生規則(点検必須項目及び調査対象項目)

3. 基本的管理事項(点検必須項目)

同じ用紙で追加
既定用紙で追加
用紙を選んで追加
ページクリップを挿入追加
アグリゲーションの結果から追加
CSVから追加
他のノートを複製して挿入追加
工事写真帳を作る

24/10/21

フォルダ名 K3001_仮設安全点検

点検表 (0.1.0.3)

機材別点検表、写真台紙等を追加する場合はここを押します。

16:42 10月21日(月)

閉じる

用紙テンプレート ノートテンプレート

タイトル

検索

ショーケースを開く(オンラインで用紙を提供しています)

点検表

安全点検表_共通

マスターデータ

報告書表紙

仮設安全監理実施報告書

写真台紙

図面台紙(PDF)

安全点検表_機材別(専用足場)

001 わく組式足場兼単管足場

002 移動式足場

003 突出し足場・朝顔(飛来落下防護設備)

006 昇降設備(組立式)

011 くさび緊結式足場

ページの種類 テイラー 自由

必要な点検表を追加します。
例) 001わく組式足場兼単管式足場、
写真台紙、
図面台紙(PDF)
を追加

5. 安全点検を行う

(5) 補助機能① ファイル名を自動生成 ※必ず行ってください

「仮設安全監理実施報告書」の画面でファイル名を付けてください。

ここでファイル名を自動生成することが出来ます。
【ファイル名取得】→【ファイル名確定】をタップしてください。

(6) 補助機能② 支部・支所自動入力、点検者は選択方式

ここタップすると支部・支所が自動入力されます

点検者は事前に設定した情報を選択入力できます

5. 安全点検を行う

(7) メーカー機材別点検表の入力画面

※下記のボタンは、仮設安全監理実施報告書の以下の項目を入力後に押してください。
(※点検日) (点検場所) (点検内容) (点検結果) (点検者) (仮設安全監理者)

仮設安全監理実施報告書から転記

ここタップすると点検日等が自動反映されます

良・否を選択します

値を消去
良
否
対象外

(8) 図面の取込みとピン表示

画面をタップするとPDFファイルを取り込みます

指摘箇所にピン打ちと番号を付記できます

ピン (赤)
ピン (青)
ピン (緑)

5. 安全点検を行う

(9) 現場写真の取込みとコメント

17:00 10月21日(月)

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工...

24/10/21(2)

このエリアをタップすると事前に設定したタイトルを選択できます。
(手動での編集も可能です)

ここをタップすると写真を取り込めます。
(保存写真、カメラ撮影ともに可能)

24/10/21(3)

24/10/21(4)

24/10/21(5)

現場状況写真

点検日 2024/10/21

写真No	点検

写真No	点検

このエリアをタップするとフリー入力が可能となります

戻る 進む 印刷 半角

17:01 10月21日(月)

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工...

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工...

神奈川県_K9001_KEN-30000096

仮設安全監理実施報告書から転記

現場状況写真

現場名 横浜駅前マンション大規模修繕工事

点検日 2024/10/21

写真No	点検

写真No	点検

このエリアをタップすると事前に設定したコメントが選択できます

24/10/21(1)

24/10/21(2)

24/10/21(3)

24/10/21(4)

24/10/21(5)

Daily 24/10/21(4)

6. 点検結果 (PDF) のメール送信

※ 以下の2通りの方法があります。

16:59 10月21日(月)

20241021_横浜駅前マ
ンション大規模修繕...

実施報告書の入力画面

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工
事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

※下記の操作は【実施日】【工事件名】【作業所住所(都道府県)】が入力された状態で行ってください。

ファイル名取得 タイトル名 20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

ファイル名確定 支部支所自動入力

PDFをメールで送信

24/10/21(1)

24/10/21(2)

24/10/21(3)

24/10/21(4)

24/10/21(2)

フォルダ名 K9001_仮設安全建設

実施報告書の画面の右上の「PDFをメールで送信」ボタンをタップする
※端末のメールアプリが自動で起動します
※この方法の場合、すべてのページが送信されます

17:03 10月21日(月)

20241021_横浜駅前マ
ンション大規模修繕...

実施報告書の入力画面

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工
事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

※下記の操作は【実施日】【工事件名】【作業所住所(都道府県)】が入力された状態で行ってください。

ファイル名取得 タイトル名 20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

ファイル名確定 支部支所自動入力

メニュー 送る

メールで送信

アプリケーションに送る

ストレージに送る

iTunesに送る

「送る」メニューの「メールで送信」をタップする
※端末のメールアプリが自動で起動します
※この方法の場合、一部のページだけ(例: 実施報告書のみ)を送信する機能が備わっています

PDFファイルのプレビュー

プリンターで印刷する

よく使う操作の登録・編集

24/10/21(1)

24/10/21(2)

24/10/21(3)

24/10/21(4)

24/10/21(2)

フォルダ名 K9001_仮設安全建設

7. 組合への点検結果報告

16:59 10月21日(月)

20241021_横浜駅前マ
ンション大規模修繕...

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工
事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

見る 指す 書く 消す 通話 文字

PDFをメールで送信

ファイル名取得 タイトル名 20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

ファイル名確定 支部支所自動入力

※※ファイル名の生成を忘れずをお願いします※※

「×」ボタンをタップします(薄くて見づらいです)

24/10/21(1)

24/10/21(2)

24/10/21(3)

24/10/21(4)

24/10/21(2)

フォルダ名 K9001_仮設安全建設

17:02 10月21日(月)

株仮設安全建設 e009

ホーム > チームフォルダ > K9001_仮設安全建設 > K9001_仮設安全建設

ホーム

個人フォルダ

チームフォルダ

K9001_仮設安全建設

K9001_仮設安全建設

新規ノート作成

20241021_横浜駅前
マンション...0000096
2024/10/21 17:01
株仮設安全建設 e009

マスターデータ
2024/10/04 17:32
株仮設安全建設 e001

該当の点検表ファイルを
「組合報告」フォルダにドラッグし、
コピーします
これで報告が完了します。

※アプリでの点検報告は支部を経由せずアプリ上で完結します。

8. その他の留意事項

(1) ファイル保存の操作

- ・点検ファイルの編集は2端末以上での同時編集は出来ません。
- ・ファイルが開いたままの場合は他の端末から開くことが出来ません。
- ・このため、編集が終わった際は必ずファイルを閉じてください。

16:59 10月21日(月)

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕...

20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工事_神奈川県_K9001_KEN-30000096

※下記の操作は【実施日】【工事件名】【作業所住所(都道府県)】が入力された状態で行ってください

ファイル名取得 タイトル名 20241021_横浜駅前マンション大規模修繕工事_神奈川県

ファイル名確定 支部支所自動入力

仮設安全監理実施報告書(兼) 実態調査表

報告書NO. KEN-30000096

発注者区分 ○1国 ○2地方自治体 ○3特殊法人等 家4民間

工 事 区 分 2 建修(マンション・集合住宅等含む) 区分(タップしてテキストを入力)

作業所住所 神奈川県 タップして市町村番地を入力

足場の種類 システム足場 建て方足場 支保工足場 つり足場 屋根工事用足場 法面工事用足場等は別表にて応接します。

点検実施理由 ☒ 1 足場の健全性確認 ☐ 2 一般躯体確認 ☐ 3 躯体確認 ☐ 4 躯体確認 ☐ 5 コンクリート打設前 ☐ 6 養生期間経過後

作業所長(現場代理人) 現場太郎 作業所安全 管理責任者 現場太郎

工 期 2024/09/05 ~ 2024/12/25 規 模 15坪 ☐ 1坪 ☐ 2坪 ☐ 3坪 ☐ 4坪 ☐ 5坪 ☐ 6坪

工区または場所 タップしてテキストを入力 規 模 足場 3000 /㎡ 又は 台数 : 支保工・ベント 数値 /㎡

点検機材分類 ☒ 1 躯体確認 ☐ 2 システム足場 ☐ 3 建て方足場 ☐ 4 支保工足場 ☐ 5 屋根工事用足場 ☐ 6 法面工事用足場

1. 手すり先行工法を従用

2. 労働安全衛

「×」ボタンをタップします


※ファイルを閉じた際に自動保存されます。

8. その他の留意事項

(2) ストレージの容量制限

- ・ eYACHO上でのデータ保存容量は1アカウントあたり10GBとなっています。
- ・ 点検回数としてはおよそ500件分（写真20枚程度を挿入した点検）となります。
- ・ 容量オーバーになった際、即座に使用不可とはなりませんが、定期的に自社のストレージに移動していただくかファイルの削除をお願いいたします。

下記の操作をPC（Windows）版で行います。



※ PC上にeYACHOのオリジナルデータが保存されます。

※ eYACHOオリジナルデータはいつでも復元が可能です。

8. その他の留意事項

(3) 無料アカウントの閉鎖について

- ・ 1年を超えての利用実績が確認されない場合は、一旦アカウントを閉鎖致します（4月1日～3月末時点までの利用実績）。
- ・ 利用実績は、アプリ上で点検結果を「組合報告」フォルダに入れた事で確認いたしますので、必ず組合報告を行ってください。
- ・ 利用を再開される場合は、再度、WEBフォームより利用申込をお願いします。

■ eYACHO基本操作マニュアル ■

<https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/support/#manual>

■ お問い合わせ ■

全国仮設安全事業協同組合

e-mail : eyacho_tenken@kasettsuanzen.or.jp
